

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng 8 năm 2025

THƯ MỜI

V/v Chào giá vật tư tiêu hao lập dự toán “**Cung cấp vật tư tiêu hao sử dụng trong phân tích**”

GIÁM ĐỐC

TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu.

Căn cứ Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đấu thầu, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật hải quan, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật đầu tư, Luật đầu tư công, Luật quản lý sử dụng tài sản công.

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-DVPTTN ngày 11/10/2024 của Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm Tp.HCM về việc công bố công khai dự trù mua sắm năm 2025.

Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm Tp.HCM (Trung tâm) có nhu cầu tiếp nhận báo giá vật tư tiêu hao để tham khảo xây dựng giá dự toán tiến hành các quy trình mua sắm tiếp theo được công khai minh bạch. Trung tâm trân trọng kính mời Quý đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm gửi báo giá với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm Tp.HCM
2. Thông tin chung:
 - Trang bị vật tư tiêu hao phục vụ trong phân tích hóa - sinh.
3. Thông tin người liên hệ chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Ông Trần Long Hồ - Phòng Kế Hoạch Tài Chính – Số điện thoại/ email liên hệ: 0904936412 /hotl@case.vn.
4. Cách tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp (hoặc qua bưu điện) tại địa chỉ: Số 02 Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Nhân qua email: hotl@case.vn

5. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 giờ 00 ngày 26/8/2025 đến trước 16 giờ ngày 03/9/2025.

6. Thời hạn hiệu lực báo giá trong vòng 90 ngày kể từ ngày 03 tháng 9 năm 2025.

7. Cam kết: Đơn vị cung cấp báo giá cam kết chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của dịch vụ phù hợp với khả năng của mình và phải đảm bảo việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.

8. Lưu ý: Yêu cầu kỹ thuật và tính năng của vật tư tại phụ lục kèm theo là yêu cầu tham khảo. Các đơn vị báo giá có thể báo giá các vật tư có đặc tính, tính năng và thông số kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn. Giá hàng hóa là giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí, chi phí lắp đặt, vận chuyển và các chi phí khác.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Theo phụ lục đính kèm.

2. Địa điểm thực hiện:

- Tại thành Phố Hồ Chí Minh: Số 02 Nguyễn Văn Thủ, Phường Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: KHTC, Ho(3).



Lê Thành Thọ

PHỤ LỤC – DANH MỤC VẬT TƯ



STT	Nội dung yêu cầu	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính	Ghi chú
01	Màng lọc cellulose Nitrile Filter 47mm x 0,22µm	Đường kính giấy lọc: 47mm Lỗ lọc: 0,22µm Loại tiệt trùng, kể sọc đen sử dụng trong phân tích vi sinh. Quy cách : 100 tờ/ hộp	20	Hộp	
02	Màng lọc cellulose Nitrile Filter 47mm x 0,45µm	Đường kính giấy lọc: 47mm Lỗ lọc: 0,45µm Loại tiệt trùng, kể sọc đen sử dụng trong phân tích vi sinh. Quy cách : 100 tờ/ hộp	100	Hộp	
03	Bao cân mẫu vô trùng 400ml	- Thể tích: 400 ml - Thể tích sử dụng: 50 - 300 mL - Kích thước: 190 x 300 mm - Quy cách 500 cái/hộp/5 hộp/thùng - Chịu được nhiệt độ: từ - 40°C đến + 80°C	50	Thùng	
04	Bao cân mẫu vô trùng 3200ml	- Thể tích: 3500 ml - Thể tích sử dụng: 200 - 3500 mL - Kích thước: 380 x 600 mm - Quy cách 100 cái/hộp - Chịu được nhiệt độ: từ - 40°C đến + 80°C	05	Hộp	
05	Bình tia 500ml	Chất liệu :nhựa LDPE - Dung tích 500ml, miệng rộng - Nắp vận trắng xoay chặt chẽ, không gây rò rỉ, nắp và vòi phun dính liền nhau .	50	cái	
06	Đĩa petri nhựa cấy vi sinh 90mm	- Kích thước: đường kính 90mm, cao 15mm - Sử dụng để cấy vi sinh trong phòng thí nghiệm - Trong suốt và bề mặt phẳng thuận tiện cho việc nuôi cấy và quan sát - Được tiệt trùng bằng tia gamma theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ISO 13485:2003 - Chất liệu: nhựa PS - Đóng gói trong bao nhựa PP - Quy cách 500 đĩa/thùng	15	Thùng	

STT	Nội dung yêu cầu	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính	Ghi chú
07	Đầu tip 10ul	Thế tích: 10ul - Chất liệu: nhựa PP polypropylene - Có thể hấp tiệt trùng - Không chứa RNase & DNase, non-pyrogenic - Quy cách: 1000 cái/túi	20	Túi	
08	Dải tube PCR thế tích 0,1 ml	- Nắp gắn tại góc ống - Thành siêu mỏng — đảm bảo truyền nhiệt hiệu quả và năng suất tối đa, nhưng vẫn đủ cứng để không bị vỡ. - Màu sắc và độ trong của Nắp và ống — Các ống trong suốt mang lại độ rõ nét cao. - Được chứng nhận không chứa chất ức chế PCR, không có RNase — DNase — DNA và pyrogen. 120 dải/ gói, 10 gói/ thùng	04	thùng	
09	Kéo y tế thẳng, nhọn	Kéo thẳng hai đầu nhọn size 16 cm Thép inox không gỉ	150	cái	
10	Pipet pasteur thủy tinh	- Pipet pasteur thủy tinh Hirschmann - Chiều dài: 230 mm (Đầu nhỏ giọt ngắn và đầu nhỏ giọt dài) - Phù hợp cho nhiều mục đích sử dụng cũng như thao tác của người dùng. - Đóng gói 250 cái/hộp	30	Hộp	
11	Đĩa petri thủy tinh	Chất liệu bằng thủy tinh - Hình trụ - Kích thước: 100x20 mm - 18 cặp/hộp	200	Hộp	
12	Đĩa petri thủy tinh	- Chất liệu bằng thủy tinh - Hình trụ - Kích thước: 110/18 mm - 18 cặp/hộp	100	Hộp	
13	Chai thủy tinh (chai trung tính)	- Thế tích: 500ml - Thang chia vạch dễ đọc và dễ dàng ghi chú trên vùng nhãn rộng bằng men trắng, độ bền cao, chịu nhiệt tốt. - Nắp vận xanh nhựa PP và vòng đệm PP giúp không đọng nước khi rót và làm sạch... - Nhiệt độ tiệt trùng cho nắp và vòng đệm là 140°C	100	chai	
14	Đèn cồn loại lớn	- Đèn cồn thủy tinh - Thế tích: 250ml - Chất liệu: thân thủy tinh, dây kim và nắp chụp nhựa chịu nhiệt - Xuất xứ: Việt Nam	30	cái	
15	Giá tách từ tính cho tube eppendorf 6 vị trí (Multi-six Microcentrifuge Tube Magnetic Separator)	Giá tách từ được thiết kế để chứa tối đa 6x1,5ml eppendorf - Tách các hạt từ có trong các ống eppendorf - Thẻ tích làm việc tối ưu lên tới 1 https://www.goldstanddiagnostics.us/home/products/instruments-equipment/magnetic-separators/multi-six-microcentrifuge-tube-magnetic-separator/	01	cái	

STT	Nội dung yêu cầu	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính	Ghi chú
16	Hạt từ gắn kháng thể E. coli O157:H7 Immunomagnetic Separation (IMS) Beads	- Quy cách: ≤ 100 test/Hộp (2ml/Lọ) - Có thành phần phù hợp với yêu cầu của phương pháp phân tích E.coli O157 hoặc theo ISO 16654, cụ thể như sau: Các hạt từ tính miễn dịch được phủ các kháng thể đặc hiệu với <i>E. coli</i> O157:H7 để dễ cô đặc và tách các vi sinh vật này. Đường kính giấy lọc: 47mm Lỗ lọc: 0,45µm Loại tiết trùng, kể sọc đen sử dụng trong phân tích vi sinh. Quy cách :100 tờ/ hộp Dùng cho máy tự động https://shop.sartorius.com/us/p/cellulose-nitrate-cn-membrane-filter/11406Z-47----SCM	01	Hộp	
17	Màng lọc		100	Hộp	
18	Ống ly tâm (falcon) 50ml, đáy tự đứng, tiết trùng	- Vật liệu nắp: PP - Vật liệu ống: HDPE - RCF: 7500xg - Tiết trùng bằng bức xạ gamma - Vạch chia độ trên thân ống rõ ràng với các vùng viết màu trắng - Vô trùng, không có DNase, không có RNase, không có chất gây sốt - Quy cách: 50 cái/gói	20	Gói	
19	Ống ly tâm (falcon) 50ml, đáy nhọn, tiết trùng	- Vật liệu nắp: PP - Vật liệu ống: HDPE - RCF: 7500xg - Tiết trùng bằng bức xạ gamma - Vạch chia độ trên thân ống rõ ràng với các vùng viết màu trắng - Vô trùng, không có DNase, không có RNase, không có chất gây sốt - Quy cách: 50 cái/gói	20	Gói	
20	Tube PCR 0,2 mL	- Nắp gắn tại góc ống - Thành siêu mỏng — đảm bảo truyền nhiệt hiệu quả và năng suất tối đa, nhưng vẫn đủ cứng để không bị vỡ. - Màu sắc và độ trong của Nắp và ống — Các ống trong suốt mang lại độ rõ nét cao. - Được chứng nhận không chứa chất ức chế PCR, không có RNase – DNase – DNA và pyrogen. - 10 gói/ thùng	05	thùng	

STT	Nội dung yêu cầu	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính	Ghi chú
21	Nắp vụn + màng đệm PTFE/Silicon cho lọ 9mm, 100 cái/gói	Phù hợp với Vial thể tích chia vạch 1,5 ml màu trong và màu tối Vật liệu nắp: Polypropylene Loại nắp: Nắp vụn Kích thước nắp: 12 mm Loại septa: Hai lớp không xẻ rãnh Vật liệu septa: PTFE/silicone Quy cách đóng gói: 100 cái	1000	gói	
22	Đầu lọc mẫu, Nylon, 0.45um, 25mm, 100 cái/hộp	Thể tích lọc tối đa: 120mL Đường kính : 25mm Lỗ lọc : 0.45um Thể tích bị lưu giữ : ≤ 100uL Vật liệu màng lọc : Nylon Kháng hóa chất, phù hợp lọc các dung dịch tan trong nước trên nhiều nền mẫu khác nhau chẳng hạn như ngành điện tử, bán dẫn, thuốc, thực phẩm,... pH : 1 – 14 Quy cách : 100 cái/hộp	150	Hộp	
23	Giấy lọc định lượng 390, Ø110mm, 100 tấm/hộp	Kích thước lỗ lọc: 2.5 µm Đường kính giấy lọc: 110 mm Vật liệu: Cellulose/high-quality cotton Tốc độ lọc (Herzberg): 1870 sec/100 mL Hàm lượng tro (900 OC): ≤ 0.007 % Khối lượng: ≥ 100g/m ² Phù hợp cho việc lọc các loại kết tủa mịn như BaSO ₄ Quy cách đóng gói: 100 tờ/hộp	200	Hộp	